



工业机械驱动的快速生长锥形锁铸铁皮带轮世界



V带滑轮技术规范锥度锁混合集成电路制造通用品牌

世界V型皮带轮确保更多的里程形式V型带传动 (S) 的方式, 滑轮是由 优质铸铁分级 , 加工 与沟槽财产或不动平衡是节省时间的确定和清除, 消除了重新建设或表面, reboring 及关键waying, 避免库存保持的滑轮互换性许多旋转项目更容易和可能, 符合的是: 3142

设计的内置设施, 最大限度地掌握矿井通过楔入行动外锥表面从而促进固定和消除布什容易通过阿伦关键。

带旋转抗HIC V带滑轮



- 锥形双锁动态均衡税V带滑轮阿温泉/第1至6槽间距80 ? 800毫米圆直径 (聚晶金刚石) 或外径; 桶/日 国家邮政局1日至6带沟槽125 ? 1000的PCD ;的C /最高人民法院2 ? 10安全带运行槽200 ? 一千二百五十零毫米的PCD。
- 平衡通用固体vbelt滑轮没有锥度布什第1至5槽2 ? 26英寸外径; B区1至5槽2 ? 40 “外径; ?第3 ? 8带槽3 ? 50 “外径; D第3 ? 12带槽12 ? 56 “外径; é第5 ? 15带槽16 ? 72 “外径。
- 锥锁套焊接中心规模1008年到5050 2010 125毫米最大口径的大小。
- 链链轮轮鞅单双链与旋钮10 ? 50 teeth尺寸3 / 8 “ -1 / 2 ” -5 / 8 “ -3 / 4 ” -1 “ -1-1 / 4 ” -1-1 / 2 “球场大小。

脸宽多应用 锥体布什滑轮 号的V带槽							
带科	2	3	4	5	6	7	8
字母a	35	50	65	80	-	-	-
乙	44	63	82	101	120	-	-
C	-	-	111	136	162	187	213

联系报 价:

境国际有限公司 (工业阀门产品锻钢机构股利。)

D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도

전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120

팩스: 91-11-2874 2791

전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

웹사이트 : http://www.rubber-steel-industrial-products.com

주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령



工业机械驱动的快
速生长 锥形锁
铸铁皮带轮世界



锥锁滑轮多应用快速散客锥体布什产品规格

工业滑轮 使用的A/集科带					工业滑轮 使用的A/集科带					工业滑轮 使用的A/集科带					
沥青迪 亚	号 槽	布什 号	最大口 径	滑轮 类型	沥青迪 亚	号 槽	布什 号	最大口 径	滑轮 类型	沥青迪 亚	号 槽	布什 号	最大口 径	滑轮 类型	
80	2	1215	32	6	90	2	1615	42	3	100	2	1615	42	6	
	3	1215	32	6		3	1615	42	3		3	1615	42	6	
	4	1210	32	6		4	1610	42	6		4	1610	42	6	
	5	1108	28	6		5	1108	28	6		5	1610	42	6	
85	2	1215	32	6	95	2	1615	42	3	106	2	2012	50	6	
	3	1215	32	6		3	1615	42	3		3	1615	42	6	
	4	1210	32	6		4	1610	42	6		4	1610	42	6	
	5	1108	28	6		5	1610	42	6		5	1610	42	6	
工业滑轮 使用的A/集科带					工业滑轮 使用的A/集科带					工业滑轮 使用与B/集科带					
沥青迪 亚	号 槽	布什 号	最大口 径	滑轮 类型	沥青迪 亚	号 槽	布什 号	最大口 径	滑轮 类型	沥青迪 亚	号 槽	布什 号	最大口 径	滑轮 类型	
112	2	1610	42	6	315	2	2517	60	4	180	2	2012	50	6	
	3	2012	50	6		3	3020	75	8		3	2517	60	6	
	4	2012	50	6		4	3020	75	7		4	2517	60	3	
	5	2012	50	6		5	3535	90	8		5	3020	75	3	
118	2	1610	42	6	400	2	2517	60	4		190	6	3020	75	2
	3	2012	50	6		3	3020	75	4			2	2517	60	1
	4	2012	50	6		4	3020	75	5	3		2517	60	6	
	5	2012	50	6		5	3535	90	4	4		2517	60	3	
125	2	1610	42	2	工业滑轮 使用与B/集科带					200		5	3020	75	3
	3	2012	50	2								132	2	1610	42
	4	2012	50	2	3	2517	60	2	3		2517		60	2	
	5	2012	50	2	4	2517	60	2	4		3020		75	2	
5	2012	50	2	5	3020	75	2	5	3020		75		2		
140	2	2012	50	6	125	2	1610	42	6		224	6	3020	75	2
	3	2517	60	2		3	1610	42	6	2		2517	60	2	
	4	2517	60	2		4	2012	50	3	3		3020	75	2	
	5	2517	60	2		5	2012	50	3	4		3020	75	2	
					6	2012	50	3	5	3020		75	2		
										6		3020	75	2	

联系报 价:

境国际有限公司 (工业阀门产品锻钢机构股利。)

D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도

전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120

팩스: 91-11-2874 2791

전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

웹사이트 : http://www.rubber-steel-industrial-products.com

주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령



工业机械驱动的快速生长
锥形锁铸铁皮带轮世界



工业滑轮 使用的A/集科带					工业滑轮 使用与B/集科带					工业滑轮 使用与B/集科带				
150	2	2012	50	6	132	2	1610	42	6	236	2	2517	60	1
	3	2517	60	2		3	1610	42	6		3	2517	60	2
	4	2517	60	2		4	2012	50	3		4	3020	75	2
	5	2517	60	2		5	2012	50	2		5	3020	75	2
					6	2012	50	3	6	3020	75	2		
160	2	2012	50	6	140	2	1610	42	6	250	2	2517	60	8
	3	2517	60	2		3	1610	42	6		3	3020	75	2
	4	2517	60	2		4	2012	50	3		4	3020	75	2
	5	2517	60	2		5	2012	50	2		5	3020	75	2
					6	2517	60	3	6	3020	75	2		
180	2	2012	50	2	150	2	1610	42	6	280	2	2517	60	8
	3	2517	60	2		3	2012	50	6		3	3020	75	7
	4	2517	60	2		4	2012	50	3		4	3020	75	7
	5	3020	75	2		5	2517	60	2		5	3535	90	7
					6	2517	60	2	6	3535	90	7		
200	2	2517	60	8	160	2	2012	50	6	315	2	3020	60	8
	3	2517	60	3		3	2517	60	6		3	3020	75	7
	4	3020	75	2		4	2517	60	3		4	3535	90	8
	5	3020	75	2		5	2517	60	3		5	3535	90	7
					6	2517	60	2	6	3535	90	7		
250	2	2517	60	8	170	2	2012	50	6	355	2	2517	75	4
	3	2517	60	7		3	2517	60	6		3	3020	75	5
	4	3020	75	7		4	2517	60	3		4	3535	90	8
	5	3020	75	7		5	3020	75	3		5	3535	90	7
					6	3020	75	2	6	3535	90	7		
工业滑轮 使用与B/集科带					工业滑轮 使用与C/集科带					工业滑轮 使用与C/集科带				
沥青 迪亚	号槽	布什 号	最大 口径	滑轮 类型	沥青 迪亚	号槽	布什号	最大 口径	滑轮 类型	沥青迪亚	号槽	布什号	最大口径	滑轮 类型
400	2	3020	75	4	236	4	3535	90	3	425	4	3535	90	5
	3	3535	90	4		5	3535	90	3		5	4040	100	7
	4	3535	90	4		6	3535	90	3		6	4545	110	7
	5	3535	90	5		7	3535	90	3		7	4545	110	7
	6	3535	90	5		8	3535	90	3		8	5050	125	7
500	2	3020	75	4	250	4	3535	90	3	450	4	3535	90	5
	3	3535	90	4		5	3535	90	3		5	4040	100	5
	4	3535	90	4		6	3535	90	3		6	4545	110	7
	5	3535	90	5		7	3535	90	3		7	5050	125	7
	6	4040	100	5		8	3535	90	3		8	5050	125	7
630	2	3030	75	4	265	4	3535	90	3	475	4	3535	90	5
	3	3535	90	4		5	3535	90	3		5	4040	100	5
	4	3535	90	4		6	3535	90	3		6	4545	110	7
	5	4040	100	4		7	3535	90	3		7	5050	125	7
	6	4040	100	5		8	3535	90	3		8	5050	125	7

联系报价:

境国际有限公司 (工业阀门产品锻钢机构股利。)

D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴딜리 - 110060, 인도

전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120

팩스: 91-11-2874 2791

전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

웹사이트 : http://www.rubber-steel-industrial-products.com

주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령



工业机械驱动的快
速生长 锥形锁
铸铁皮带轮世界



工业滑轮 使用与B/集科带					工业滑轮 使用与C/集科带					工业滑轮 使用与C/集科带				
800	2	3030	75	4	280	4	3535	90	3	500	4	3535	90	5
	3	3535	90	4		5	3535	90	3		5	4040	100	5
	4	4040	100	4		6	3535	90	3		6	4545	110	5
	5	4040	100	4		7	3535	90	3		7	5050	125	7
	6	4545	110	5		8	3535	90	3		8	5050	125	7
1000	3	4040	100	4	300	4	3535	90	7	530	4	4040	100	5
	4	4040	100	4		5	3535	90	7		5	4545	110	5
	5	4545	110	4		6	3535	90	7		6	5050	125	5
	6	4545	100	5		7	3535	90	7		7	5050	125	7
工业滑轮 使用与C/集科带					315	4	3535	90	7	560	4	4040	100	5
						5	3535	90	7		5	4545	110	5
						6	3535	90	7		6	5050	125	5
						7	3535	90	7		7	5050	125	5
					8	4040	100	3	8	5050	125	5		
200	4	3020	75	3	335	4	3535	90	7	630	4	4545	110	4
	5	3535	90	3		5	3535	90	7		5	5050	125	5
	6	3535	90	3		6	3535	90	7		6	5050	125	5
	7	3535	90	3		7	3535	90	7		7	5050	125	5
	8	3535	90	3		8	4040	100	3		8	5050	125	5
212	4	3020	75	3	355	4	3535	90	7	800	4	5050	125	4
	5	3535	90	3		5	3535	90	7		5	5050	125	5
	6	3535	90	3		6	3535	90	7		6	5050	125	5
	7	3535	90	3		7	4040	90	7		7	5050	125	5
	8	3535	90	3		8	4040	100	3		8	5050	125	5
224	4	3535	90	3	375	4	3535	90	7	1000	4	5050	125	4
	5	3535	90	3		5	3535	90	7		5	5050	125	5
	6	3535	90	3		6	4040	100	7		6	5050	125	5
	7	3535	90	3		7	4040	100	7		7	5050	125	5
	8	3535	90	3		8	4045	110	7		8	5050	125	5
224	4	3535	90	3	400	4	3535	90	5	1250	4	5050	125	4
	5	3535	90	3		5	3535	90	5		5	5050	125	5
	6	3535	90	3		6	4040	100	7		6	5050	125	5
	7	3535	90	3		7	4545	110	7		7	5050	125	5
	8	3535	90	3		8	4545	110	7		8	5050	125	5



联系报 价：

境国际有限公司（工业阀门产品锻钢机构股利。）

D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도

전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120

팩스: 91-11-2874 2791

전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

웹사이트 : http://www.rubber-steel-industrial-products.com

주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령



皮带轮锥锁布什层面毫米

锥体与布什大小	1008	1108	1210	1215	1310	1610	1615	2012	2517	2525	3020	3030	3535	3525	4040	4545	5050
标称直径大锥底	35.0	38.0	47.5	47.5	51.0	57.0	57.0	70.0	85.5	85.5	108.0	108.0	127.0	127.0	146.0	162.0	177.5
面对宽	22	22	25	38	25	25	38	32	45	65	51	76	65	89	102	114	127
最小口径	9	9	11	11	14	14	14	14	16	19	25	35	48	35	40	55	70
最大口径	25	28	32	32	35	42	42	50	60	80	75	75	90	90	100	110	125



快速生长锥锁滑轮布什



通用焊接中心

V带滑轮的标准

V带槽截面	音高滑轮直径压 (毫米)	阿角沟学位 +0,50	最小顶沟的宽度克 (毫米)	最低槽深度下面外径汞 (毫米)	培训中心的沟槽新加坡 (毫米)	滑轮边缘的第一槽中心 (毫米)
SPZ	达80 80	34 38	9.7 9.9	11.0	12+0.3	8.0+1.0
字母a最高	达118 118	34 38	13.0 13.3	13.8	15+0.3	10.0+2.0 -1.0
乙国家邮政局	达190 190	34 38	16.6 16.9	17.5	19+0.4	12.5+2.0 -1.0
ε程控	达315 315	34 38	22.7 22.9	23.8	25.5+0.5	17+2.0 -1.0
D	达475 475	36 38	32.2 32.6	28.0	37.0+0.6	24.0+3.0 -1.0
é	达630 630	36 38	38.3 38.6	33.0	44.5+0.7	29+4.0 -1.0

当滑轮将用于V带节 A, B或C只, 尺寸乘可减少20%的动力



联系报价:

境国际有限公司 (工业阀门产品锻钢机构股利。)
D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도
전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120
팩스: 91-11-2874 2791
전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org
웹사이트 : http://www.rubber-steel-industrial-products.com
주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령



工业机械驱动的快速生长锥形锁
铸铁皮带轮世界



动平衡滑轮开展请和我们的实验室测试证明书提供

V型皮带轮的资料，提供咨询或订购

1. 大小即螺距直径滑轮，不论是75毫米或125毫米及等等。
2. 号槽即2,3 & 等等。
3. 为V带节即或国家邮政局及等等。
4. 类型即一般用途或快速生长锥锁布什。
5. 孔大小即试点或一些必要的尺寸。
6. 关键waying，如果在所有reqd。（长度，宽度和深度）。
7. 量我。8. 您的详细图纸，如果可能的话。

免责声明: 信息的，书面和口头所提供的混合集成电路，相对其产品，它决定是可靠和没有负责任何性质至于其用途。通用的购买品牌工业产品应自行决定是否适合这种产品。



联系报 价:

境国际有限公司（工业阀门产品锻钢机构股利。）
D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도
전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120
팩스: 91-11-2874 2791
전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org
웹사이트 : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>
주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령