



海洋流体流动 Camlock 耦合器的技术规范

Camlock技术规范快速耦合混合集成电路制造的普遍品牌

世界Camlocks确保没有分离线的压力，目前已广泛应用于工业，即酿造，化工，染料，化肥，墨水，采矿，石油，造纸，纺织品和其他工业设施，在某种程度上Camlock机构是由坚实的酒吧存量铝/碳钢brass/SS304/SS316，否则机构是由碳钢铸件水利局级或1030/gunmetal LG电子型级/铝青铜AB2C级/SS304（比照0.08）/SS316（比照0.08），凸轮的武器是由铸造SS304/SS316/青铜/铝青铜，密封材料的标准腈/硅/hypalon/氯丁橡胶与最终连接按要 求，适合承受工作压力从100磅到500磅，温度从-40°C至350C的正确选择机构和密封材料。



Camlock耦合产品规格



- 泥浆材料转让粘胶粘性联轴器液压Camlock不锈钢不锈钢304，不锈钢316，铝，黄铜?“（12.5毫米），以6”（150毫米）尺寸耦合器集。
- 快速连接器，耦合器凸轮臂男（B部分），女性（D部分）;适配器女性（A部分），男性（F部分）;胶管腔耦合器（C部分）。适配器（E部分）。
- 线程的BSP，不扩散核武器条约和法兰的ANSI B16.5按150级射频或阿司匹林150级凸轮槽联轴器结束连接。

联系报 价：

境国际有限公司（工业阀门产品锻钢机构股利。）

D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도

전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120

팩스: 91-11-2874 2791

전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

웹사이트 : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>


주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령



海洋流体流动
Camlock 耦合器的技术规格



Camlock女性适配器阿



Camlock女性适配器阿

序号.	Camlock大小	的A / F	?	牛津英语词典
1	1/2"	25	40	22.7
2	3/4"	33	43.6	32.1
3	1"	38.5	48.1	36.7
4	1 1/4"	48	55	45.5
5	1 1/2"	54	55.5	53.4
6	2"	66.5	62	63
7	2 1/2"	80.5	86.3	75.8
8	3"	96	70.2	91.5
9	4"	130.5	79.9	119.5
10	5"	155.5	80.9	145.5
11	6"	183.5	94.1	176.3

所有的尺寸都在毫米;尺寸如有更改恕不另行通知, 请。



联系报 价:

境国际有限公司 (工业阀门产品锻钢机构股利。)

D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도

전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120

팩스: 91-11-2874 2791

전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

웹사이트 : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령



海洋流体流动
Camlock 耦合器的技术规格



Camlock男耦合乙



Camlock男耦合乙

序号	Camlock大小	字母a	乙	?
1	1/2"	119.4	54.7	54.1
2	3/4"	113.0	53.0	49.3
3	1"	133.1	63.2	63.5
4	1 1/4"	180.0	84.0	66.0
5	1 1/2"	190.6	82.1	72.6
6	2"	198.6	94.1	84.7
7	2 1/2"	210.0	109.2	83.9
8	3"	253.2	132.8	92.5
9	4"	272.2	160.4	93.2
10	5"	354.0	200.0	115.5
11	6"	422.0	258.0	112.0

所有的尺寸都在毫米;尺寸如有更改恕不另行通知, 请。

联系报 价:

境国际有限公司 (工业阀门产品锻钢机构股利。)

D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도

전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120

팩스: 91-11-2874 2791

전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

웹사이트 : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령



海洋流体流动
Camlock 耦合器的技术规格



Camlock胶管耦合?



Camlock胶管耦合?

序号	Camlock大小	字母a	乙	?	H	牛津英语词典
1	1/2"	114.0	52.0	84.0	52.3	15.2
2	3/4"	113.9	52.0	84.0	52.3	20.9
3	1"	120.5	60.2	106.9	60.9	26.1
4	1 1/4"	177.0	80.0	112.0	57.0	34.6
5	1 1/2"	189.4	83.6	112.5	68.5	39.7
6	2"	193.7	95.0	129.6	79.7	52.5
7	2 1/2"	211.0	106.8	139.2	87.0	65.9
8	3"	241.9	133.5	162.1	104.7	77.1
9	4"	263.0	158.0	163.0	93.0	102.5
10	5"	336.0	200.0	191.5	125.0	131.2
11	6"	402.7	229.3	230.0	165.0	149.6

所有的尺寸都在毫米;尺寸如有更改恕不另行通知, 请。



联系报 价:

境国际有限公司 (工业阀门产品锻钢机构股利。)
D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도
전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120
팩스: 91-11-2874 2791
전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org
웹사이트 : http://www.rubber-steel-industrial-products.com
주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령



海洋流体流动
Camlock 耦合器的技术规格



Camlock女性耦合器D



Camlock女性耦合器D

序号	Camlock大小	字母a	乙	?	的A / F
1	1/2"	105.0	46.0	42.5	25.5
2	3/4"	115.0	53.0	46.0	32.0
3	1"	133.3	61.3	55.3	38.5
4	1 1/4"	177.0	80.0	63.0	50.0
5	1 1/2"	188.0	92.3	66.0	54.5
6	2"	198.4	100.7	75.7	66.5
7	2 1/2"	211.3	111.7	82.3	81.5
8	3"	244.2	134.4	87.2	94.5
9	4"	280.0	163.0	100.9	124.0
10	5"	306.4	192.0	106.3	153.5
11	6"	418.9	245.2	113.0	185.0

所有的尺寸都在毫米;尺寸如有更改恕不另行通知, 请。

联系报 价:

境国际有限公司 (工业阀门产品锻钢机构股利。)

D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도

전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120

팩스: 91-11-2874 2791

전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

웹사이트 : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>


주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령



海洋流体流动
Camlock 耦合器的技术规格



Camlock软管适配器é



Camlock软管适配器é

序号	Camlock大小	ØD1	?	ØH	牛津英语词典	L
1	1/2"	34.0	70.5	15.0	32.5	38.0
2	3/4"	32.7	87.0	22.0	32.1	51.3
3	1"	41.5	99.0	27.0	36.7	54.7
4	1 1/4"	54.5	110.0	34.0	45.5	56.0
5	1 1/2"	55.4	114.4	39.2	53.4	60.6
6	2"	66.7	131.5	52.6	63.0	69.7
7	2 1/2"	81.1	142.5	66.5	75.8	80.3
8	3"	101.5	144.1	79.4	91.5	81.3
9	4"	123.7	175.2	102.3	119.5	141.2
10	5"	166.5	199.2	132.0	146.0	121.4
11	6"	209.1	246.7	157.5	175.3	159.9

所有的尺寸都在毫米;尺寸如有更改恕不另行通知, 请。



联系报 价:

境国际有限公司 (工业阀门产品锻钢机构股利。)

D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도

전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120

팩스: 91-11-2874 2791

전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

웹사이트 : http://www.rubber-steel-industrial-products.com


주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령



海洋流体流动 Camlock 耦合器的技术规格



Camlock男适配器F



Camlock男适配器F

序号	Camlock大小	的 A / F	?	牛津英语词典
1	1/2"	34.0	49.0	32.0
2	3/4"	32.5	55.0	32.1
3	1"	40.0	66.0	36.7
4	1 1/4"	48.0	77.0	45.5
5	1 1/2"	55.5	76.8	53.4
6	2"	65.0	86.6	63.0
7	2 1/2"	81.0	99.5	75.8
8	3"	92.5	100.0	91.5
9	4"	120.5	113.3	119.5
10	5"	156.0	130.4	146.0
11	6"	179.5	139.8	175.8

所有的尺寸都在毫米;尺寸如有更改恕不另行通知, 请。



联系报 价:

境国际有限公司 (工业阀门产品锻钢机构股利。)

D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도

전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120

팩스: 91-11-2874 2791

전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

웹사이트 : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령



海洋流体流动 Camlock 耦合器的技术规格



Camlock防尘盖



Camlock防尘盖

序号	Camlock大小	字母a	乙	?	D
1	1/2"	117.0	60.0	46.0	38.0
2	3/4"	117.0	60.0	46.0	38.0
3	1"	135.0	69.0	51.0	41.0
4	1 1/4"	177.0	80.0	54.0	44.0
5	1 1/2"	149.0	87.0	57.0	47.0
6	2"	159.0	97.0	65.0	54.0
7	2 1/2"	207.0	111.0	70.0	54.0
8	3"	253.0	137.0	70.0	59.0
9	4"	278.0	162.0	74.0	61.0
10	5"	305.0	189.0	75.0	62.0
11	6"	413.0	260.0	85.0	71.0

所有的尺寸都在毫米;尺寸如有更改恕不另行通知, 请。



联系报 价:

境国际有限公司 (工业阀门产品锻钢机构股利。)

D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도

전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120

팩스: 91-11-2874 2791

전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

웹사이트 : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령



海洋流体流动 Camlock 耦合器的技术规格



Camlock粉尘插头



Camlock粉尘插头

序号	凸槽耦合大小	牛津英语词典	设备综合效率	F	?
1	1/2"	32.6	14.0	29.0	37.0
2	3/4"	32.6	19.0	29.0	37.0
3	1"	36.5	24.0	32.0	42.0
4	1 1/4"	45.4	27.0	39.0	51.0
5	1 1/2"	53.3	36.0	41.0	51.0
6	2"	63.0	45.0	49.0	60.0
7	2 1/2"	75.8	57.5	46.0	58.0
8	3"	92.0	71.0	53.0	64.0
9	4"	119.4	80.0	53.0	66.0
10	5"	146.0	86.0	54.0	67.0
11	6"	176.0	86.0	54.0	68.0

所有的尺寸都在毫米;尺寸如有更改恕不另行通知, 请。



联系报价:

境国际有限公司 (工业阀门产品锻钢机构股利。)

D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도

전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120

팩스: 91-11-2874 2791

전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

웹사이트 : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령



海洋流体流动 Camlock 耦合器的技术规格



Camlock耦合资料，提供咨询或订购

- (1) Camlock大小即? “或1” &等等。
- (2) 身体材料即固体酒吧的股票或铸造和职时即SS304 / SS316 &等等。
- (3) 凸轮臂材料即不锈钢SS304/SS316 &等等。
- (4) 密封材料即亚硝酸盐或有机硅及等等。
- (5) 快速耦合风格与配置即男性或女性或螺纹软管及类型的 BSP或不扩散核武器条约。
- (6) 适配器风格与配置。
- (7) 工作压力的倡议或kg/cm2。
- (8) 温度范围。
- (9) 应用。
- (10) 量我。

* 制造其他类型和风格的开展而请寄岁用于标本样品和详细资料所示分钟。所需信息的 同时发送查询被发送。

免责声明:信息的, 书面和口头所提供的混合集成电路, 相对其产品, 它决定是可靠和没有负责任何性质至于其用途。通用的购买品牌工业产品应自行决定是否适合这种产品。



联系报 价:

境国际有限公司 (工业阀门产品锻钢机构股利。)
D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도
전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120
팩스: 91-11-2874 2791
전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org
웹사이트 : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>
주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령