



Промышленные машины Drive Быстрый Fit Конус-замок Чугунные Всеобщей Поясах шкивы



V Поясах шкив Технические характеристики суживаться LOCK МКХ Изготовлено ВСЕОБЩЕГО Бренд

Универсальная V-Поясах шкивов обеспечивает более пробег форма V-ремень привода (ов), таким образом, шкив выполнен из высокого качества градуированными чугуна с канавками смоделированной имущества или без динамическое равновесие, что экономит время при установлении и удаление, устраняет повторное строительство или поверхность, reboring и ключевым waiving, избегает соответствия инвентар изации шкивы взаимозаменяемости многих вращающихся элементов легче, и это возможно и соответствует IS: 3142

Дизайн иметь встроенные средства для максимального захватов на валу посредством расклинивание действий на наружную поверхность конуса что способству ет фиксации и устранения Бушу легко через шестигранный ключ.



Ремни HIC Ротация V Ремни шкивы

- **Конус Lock Динамически сбалансированные Dual пошлине** в поясе шкивы A / SPA раздела с 1 по 6 канавки 80 ~ 800 мм шаг окружности диаметром (PCD) и наружный диаметр; В / СПБ 1 до 6 ремень канавки 125 ~ 1000 PCD; С / СТС 2 ~ 10 лент запустить канавки 200 ~ 1250mm PCD.
- **Сбалансированное общего назначения твердых vbelt** шкивы без суживаться куста раздел 1 до 5 канавки 2 ~ 26 дюймов OD; В разделе 1 по 5 канавки 2 ~ 40 "OD; С разделом 3 ~ 8 ремни канавку 3 ~ 50 "OD; D раздела 3 ~ 12 ремней канавку 12 ~ 56 "OD; E разделе 5 ~ 15 ремней канавку 16 ~ 72" OD.
- **Конус Lock Втулки сварных узлов размерами** от 1008 до 5050 до 125 мм максимальный размер.
- **Цепь колеса колеса одной двойной пряди с шишкой** 10 ~ 50 teeth в размере 3 / 8 " - 1 / 2 " - 5 / 8 " - 3 / 4 " - 1 " - 1 1 / 4 " - 1 1 / 2 " шаг размеров.

Лицом Ширина Duo Приложения Конуса Буш шкивы							
Количество V Поясах Grooves							
Раздел Поясах	2	3	4	5	6	7	8
Неопределенный артикль	35	50	65	80	-	-	-
В	44	63	82	101	120	-	-
С	-	-	111	136	162	187	213



Контакт Цитата :

МКХ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КО (Промышленные арматуры Продукты кованые Div.)

Д-136, Шанкар Роуд, Нью Дели - 110060, Индия

Телефон : 91-11-6547 2400, 2874 5120

Факс: 91-11-2874 2791

Электронная почта : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

Веб-сайт : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

Ключевых сотрудников : Г-н Анил Гупта, президент



**Промышленные
машины Drive Быстрый
Fit Конус-замок
Чугунные Всеобщей
Поясах шкивы**



Конус Lock шкив Duo применения QUICK FIT Конуса Буш продукции Спецификация

Промышленные шкив для использования с / SPA Раздел Поясах					Промышленные шкив для использования с / SPA Раздел Поясах					Промышленные шкив для использования с В / SPA Раздел Поясах									
Шаг Диа	Колич ество Grooves	Буш номе ром	Макс Диамет р	Шки в Тип	Шаг Диа	N ° de Mue scas	Буш номе ром	Макс Диамет р	Шкив Тип	Шаг Диа	N ° de Mues cas	Буш номе ром	Макс Диаметр	Шкив Тип					
80	2	1215	32	6	90	2	1615	42	3	100	2	1615	42	6					
	3	1215	32	6		3	1615	42	3		3	1615	42	6	6				
	4	1210	32	6		4	1610	42	6		4	1610	42	6	6				
	5	1108	28	6		5	1108	28	6		5	1610	42	6	6				
85	2	1215	32	6	95	2	1615	42	3	106	2	2012	50	6					
	3	1215	32	6		3	1615	42	3		3	1615	42	6	6				
	4	1210	32	6		4	1610	42	6		4	1610	42	6	6				
	5	1108	28	6		5	1610	42	6		5	1610	42	6	6				
Промышленные шкив для использования с / SPA Раздел Поясах					Промышленные шкив для использования с / SPA Раздел Поясах					Промышленные шкив для использования с В / SPA Раздел Поясах									
Шаг Диа	N ° de Mues cas	Буш номе ром	Макс Диамет р	Шки в Тип	Шаг Диа	N ° de Mue scas	Буш номе ром	Макс Диамет р	Шкив Тип	Шаг Диа	N ° de Mues cas	Буш номе ром	Макс Диаметр	Шкив Тип					
112	2	1610	42	6	315	2	2517	60	4	180	2	2012	50	6					
	3	2012	50	6		3	3020	75	8		3	2517	60	6	6				
	4	2012	50	6		4	3020	75	7		4	2517	60	3	3				
	5	2012	50	6		5	3535	90	8		5	3020	75	3	3				
118	2	1610	42	6	400	2	2517	60	4	190	2	2517	60	1					
	3	2012	50	6		3	3020	75	4		3	2517	60	6	6				
	4	2012	50	6		4	3020	75	5		4	2517	60	3	3				
	5	2012	50	6		5	3535	90	4		5	3020	75	3	3				
125	2	1610	42	2	Промышленные шкив для использования с / SPA Раздел Поясах					200	2	2517	60	1					
	3	2012	50	2							3	2517	60	2	3	2517	60	2	2
	4	2012	50	2							4	3020	75	2	4	3020	75	2	2
	5	2012	50	2							5	3020	75	2	5	3020	75	2	2
132	2	1610	42	2	Шаг Диа	N ° de Mue scas	Буш номе ром	Макс Диамет р	Шкив Тип	212	2	2517	60	1					
	3	2012	50	2							3	2517	60	2	3	2517	60	2	2
	4	2517	60	2							4	3020	75	2	4	3020	75	2	2
	5	2517	60	2							5	3020	75	2	5	3020	75	2	2
140	2	2012	50	6	125	2	1610	42	6	224	2	2517	60	1					
	3	2517	60	2							3	2517	60	2	3	2517	60	2	2
	4	2517	60	2							4	3020	75	2	4	3020	75	2	2
	5	2517	60	2							5	3020	75	2	5	3020	75	2	2
					6	2012	50	3		6	3020	75	2	2					



Контакт Читата :

МКХ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ко (Промышленные арматуры Продукты кованые Div.)

Д-136, Шанкар Роуд, Нью Дели - 110060, Индия

Телефон : 91-11-6547 2400, 2874 5120

Факс:91-11-2874 2791

Электронная почта : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

Веб-сайт : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

Ключевых сотрудников : Г-н Анил Гупта, президент



**Промышленные
машины Drive Быстрый
Fit Конус-замок
Чугунные Всеобщей
Поясах шкивы**



Промышленные шкив для использования с / SPA Раздел Поясах					Промышленные шкив для использования с / SPA Раздел Поясах					Промышленные шкив для использования с В / SPA Раздел Поясах				
150	2	2012	50	6	132	2	1610	42	6	236	2	2517	60	1
	3	2517	60	2		3	1610	42	6		3	2517	60	2
	4	2517	60	2		4	2012	50	3		4	3020	75	2
	5	2517	60	2		5	2012	50	2		5	3020	75	2
	6	2012	50	3	6	2012	50	3	6	3020	75	2		
160	2	2012	50	6	140	2	1610	42	6	250	2	2517	60	8
	3	2517	60	2		3	1610	42	6		3	3020	75	2
	4	2517	60	2		4	2012	50	3		4	3020	75	2
	5	2517	60	2		5	2012	50	2		5	3020	75	2
	6	2517	60	3	6	2517	60	3	6	3020	75	2		
180	2	2012	50	2	150	2	1610	42	6	280	2	2517	60	8
	3	2517	60	2		3	2012	50	6		3	3020	75	7
	4	2517	60	2		4	2012	50	3		4	3020	75	7
	5	3020	75	2		5	2517	60	2		5	3535	90	7
	6	2517	60	2	6	2517	60	2	6	3535	90	7		
200	2	2517	60	8	160	2	2012	50	6	315	2	3020	60	8
	3	2517	60	3		3	2517	60	6		3	3020	75	7
	4	3020	75	2		4	2517	60	3		4	3535	90	8
	5	3020	75	2		5	2517	60	3		5	3535	90	7
	6	3020	75	2	6	2517	60	2	6	3535	90	7		
250	2	2517	60	8	170	2	2012	50	6	355	2	2517	75	4
	3	2517	60	7		3	2517	60	6		3	3020	75	5
	4	3020	75	7		4	2517	60	3		4	3535	90	8
	5	3020	75	7		5	3020	75	3		5	3535	90	7
	6	3020	75	7	6	3020	75	2	6	3535	90	7		
Промышленные шкив для использования с В / SPA Раздел Поясах					Промышленные шкив для использования с С / SPA Раздел Поясах					Промышленные шкив для использования с С / SPA Раздел Поясах				
Шаг Диа	N ° de Mues cas	Буш номе ром	Макс Диам етр	Шкив Тип	Шаг Диа	N ° de Mues cas	Буш номе ром	Макс Диаме тр	Шкив Тип	Шаг Диа	N ° de Muesca s	Буш номером	Макс Диаметр	Шкив Тип
400	2	3020	75	4	236	4	3535	90	3	425	4	3535	90	5
	3	3535	90	4		5	3535	90	3		5	4040	100	7
	4	3535	90	4		6	3535	90	3		6	4545	110	7
	5	3535	90	5		7	3535	90	3		7	4545	110	7
	6	3535	90	5	8	3535	90	3	8	5050	125	7		
500	2	3020	75	4	250	4	3535	90	3	450	4	3535	90	5
	3	3535	90	4		5	3535	90	3		5	4040	100	5
	4	3535	90	4		6	3535	90	3		6	4545	110	7
	5	3535	90	5		7	3535	90	3		7	5050	125	7
	6	4040	100	5	8	3535	90	3	8	5050	125	7		
630	2	3030	75	4	265	4	3535	90	3	475	4	3535	90	5
	3	3535	90	4		5	3535	90	3		5	4040	100	5
	4	3535	90	4		6	3535	90	3		6	4545	110	7
	5	4040	100	4		7	3535	90	3		7	5050	125	7
	6	4040	100	5	8	3535	90	3	8	5050	125	7		

Контакт Цитата :

МКХ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ко (Промышленные арматуры Продукты кованные Div.)

Д-136, Шанкар Роуд, Нью Дели - 110060, Индия

Телефон : 91-11-6547 2400, 2874 5120

Факс:91-11-2874 2791

Электронная почта : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

Веб-сайт : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

Ключевых сотрудников : Г-н Анил Гупта, президент



**Промышленные
машины Drive Быстрый
Fit Конус-замок
Чугунные Всеобщей
Поясах шкивы**



Промышленные шкив для использования с V / SPA Раздел Поясах					Промышленные шкив для использования с C / SPA Раздел Поясах					Промышленные шкив для использования с C / SPA Раздел Поясах				
800	2	3030	75	4	280	4	3535	90	3	500	4	3535	90	5
	3	3535	90	4		5	3535	90	3		5	4040	100	5
	4	4040	100	4		6	3535	90	3		6	4545	110	5
	5	4040	100	4		7	3535	90	3		7	5050	125	7
	6	4545	110	5		8	3535	90	3		8	5050	125	7
1000	3	4040	100	4	300	4	3535	90	7	530	4	4040	100	5
	4	4040	100	4		5	3535	90	7		5	4545	110	5
	5	4545	110	4		6	3535	90	7		6	5050	125	5
	6	4545	100	5		7	3535	90	7		7	5050	125	7
Промышленные шкив для использования с C / SPA Раздел Поясах					315	4	3535	90	7	560	4	4040	100	5
						5	3535	90	7		5	4545	110	5
						6	3535	90	7		6	5050	125	5
						7	3535	90	7		7	5050	125	5
Шаг Диа	№ de Mues cas	Буш номера м	Макс Диамет р	Шкив Тип	335	4	3535	90	7	630	4	4545	110	4
						5	3535	90	7		5	5050	125	5
						6	3535	90	7		6	5050	125	5
						7	3535	90	7		7	5050	125	5
200	4	3020	75	3	355	4	3535	90	7	800	4	5050	125	4
	5	3535	90	3		5	3535	90	7		5	5050	125	5
	6	3535	90	3		6	3535	90	7		6	5050	125	5
	7	3535	90	3		7	4040	90	7		7	5050	125	5
212	4	3020	75	3	375	4	3535	90	7	1000	4	5050	125	4
	5	3535	90	3		5	3535	90	7		5	5050	125	5
	6	3535	90	3		6	4040	100	7		6	5050	125	5
	7	3535	90	3		7	4040	100	7		7	5050	125	5
224	4	3535	90	3	400	4	3535	90	5	1250	4	5050	125	4
	5	3535	90	3		5	3535	90	5		5	5050	125	5
	6	3535	90	3		6	4040	100	7		6	5050	125	5
	7	3535	90	3		7	4545	110	7		7	5050	125	5
224	8	3535	90	3	8	4545	110	7	8	5050	125	5		



Контакт Цитата :

МКХ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ко (Промышленные арматуры Продукты кованые Div.)

Д-136, Шанкар Роуд, Нью Дели - 110060, Индия

Телефон : 91-11-6547 2400, 2874 5120

Факс:91-11-2874 2791

Электронная почта : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

Веб-сайт : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

Ключевых сотрудников : Г-н Анил Гупта, президент



Промышленные
машины Drive Быстрый
Fit Конус-замок
Чугунные Всеобщей
Поясах шкивы



Пояс PulleyTaper Lock Буш Размеры в миллиметрах

Конуса И Буш размер	1008	1108	1210	1215	1310	1610	1615	2012	2517	2525	3020	3030	3535	3525	4040	4545	5050
Номинальный диаметр широкого конца конус	35.0	38.0	47.5	47.5	51.0	57.0	57.0	70.0	85.5	85.5	108.0	108.0	127.0	127.0	146.0	162.0	177.5
лицо ширина	22	22	25	38	25	25	38	32	45	65	51	76	65	89	102	114	127
минимальный родила	9	9	11	11	14	14	14	14	16	19	25	35	48	35	40	55	70
максимальная родила	25	28	32	32	35	42	42	50	60	80	75	75	90	90	100	110	125



Быстрый Fit Конус-блокировка шкива Буша



Всеобщая Weld от центра

V

V Поясах Groove сечение	Шкив DP диаметр (мм)	Groove Угол Deree + 0,5	Минимальная ширина Тор канавку G (мм)	Минимальная глубина Groove Ниже внешнего диаметра Hg (мм)	Центр в центре канавки SG (мм)	Лезвие шкив сначала Groove центр (мм)
C33	до 80 над 80	34 38	9.7 9.9	11.0	12+0.3	8.0+1.0
Неопределенный артикль SPA	до 118 над 118	34 38	13.0 13.3	13.8	15+0.3	10.0+2.0 -1.0
B СПБ	до 190 над 190	34 38	16.6 16.9	17.5	19+0.4	12.5+2.0 -1.0
C СТС	до 315 над 315	34 38	22.7 22.9	23.8	25.5+0.5	17+2.0 -1.0
D	до 475 над 475	36 38	32.2 32.6	28.0	37.0+0.6	24.0+3.0 -1.0
E	до 630 над 630	36 38	38.3 38.6	33.0	44.5+0.7	29+4.0 -1.0

Когда шкивом должны быть использованы для V-ремень разделы A, B или C только аспект рт.ст. может быть уменьшен Dy 20%



Контакт Цитата :

МКХ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КО (Промышленные арматуры Продукты кованые Div.)

Д-136, Шанкар Роуд, Нью Дели - 110060, Индия


Телефон : 91-11-6547 2400, 2874 5120

Факс:91-11-2874 2791

Электронная почта : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

Веб-сайт : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

Ключевых сотрудников : Г-н Анил Гупта, президент



Динамическая балансировка из шкивов, пожалуйста, и в наших лабораторных испытаниях Сертификат предоставляется

Все Поясах шкив Информация, которая будет снабжена Запрос или заказ

1. Размер т.е. диаметр шкива шаг, будь то 75 мм или 125 -мм И так далее.
2. Количество канавок то есть 2,3 И так далее.
3. Для V-лента раздела то есть А или СПБ И так далее.
4. Тип т.е. общего назначения или быстро соответствуют суживаться блокировки куста.
5. То есть размер Диаметр экспериментального или требуемого размера.
6. Ключевые *waying*, если на всех *geqd*. (длина, ширина И глубина).
7. Кол-во в н.у.к.. 8. Ваш детальный чертеж, если это возможно.

Оговорка : информация, письменные и устные предоставляются МКХ, по отношению к своей продукции, который она определяет, быть надежным И нет обязательств какого характера в отношении ее использования. Покупатель ВСЕОБЩЕГО бренд промышленной продукции должен определить для себя возможность использования таких продуктов.



Контакт Цитата :

МКХ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ко (Промышленные арматуры Продукты кованые Div.)
Д-136, Шанкар Роуд, Нью Дели - 110060, Индия
Телефон : 91-11-6547 2400, 2874 5120
Факс:91-11-2874 2791
Электронная почта : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org
Веб-сайт : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>
Ключевых сотрудников : Г-н Анил Гупта, президент